

きらめき

vol.8



高田眼科

〒305-0821 茨城県つくば市春日 3-18-1

TEL . 029-863-3711

FAX . 029-863-3733

URL . <http://www.takada-ganka.co.jp>



眼瞼下垂症 がんけんかすいしょう

どんな病気？

今回は最近増えている眼瞼下垂症について、永瀬よりお話しします。

まぶた(眼瞼)が開きにくく、垂れ下がる(下垂)病気です。下がったまぶたが瞳孔にかかると、その部分の視野が欠けて見辛くなります。瞳孔が完全に覆われてしまうと、視力はあってもそれを活用できません。少しずつ進行するので、患者さん自身もなかなか病気を自覚しません。また、あごを突き出して視野の下方で物を見るようになるため、額のシワが増えたり、肩こりや頭痛の原因にもなります。



副院長 永瀬 聡子

原因は？

- ・主に加齢による
- ・ハードコンタクトレンズの長期装用

加齢によるものでは、程度の差はあってもたいてい両目に現れます。

知らずのうちに視野が狭まっています

通常



下垂の状態



手術方法

炭酸ガスレーザーを用いて手術を行います。出血はほとんどなく、麻酔の注射以外は痛みもありません。手術時間は両眼で約20分前後です。抜糸は約2週間後になります。



術前

術後

手術費用 両眼 1割負担 15,000円

手術後は、視野が回復し、姿勢や顔つきも変わります。歩行の際感じていた足元への不安も解消されるようです。

※眼瞼下垂症の手術は美容を目的とするものではありません。